

Energía / Vehículos eléctricos / Cargadores

# RD-NORA-22-C3-S

RAEDIAN



## Características

---

- Raedian
- Cargador portable de vehículo eléctrico
- Conector tipo 2
- Potencia máxima 22kW / 32A / Trifásica
- Modo de carga 3
- Grado de protección IP55, IK10
- Monitorización desde la APP
- Instalación en pared (recomendado) o en pedestal
- Fácil de instalar
- Plug and play
- Color madera
- Adaptable CEE a cualquier suministro de red y cualquier toma
- Led de estado
- Para interior y exterior

## Especificaciones

Marca	Raedian
Conector	Tipo 2
Tipo de conexión	Trifásico
Modo de carga	Modo 3
Potencia máxima	22 kW
Corriente máxima	32 A
Rango de tensión	230V - 400V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Sistema de tierra	TN / TT / IT
Conectividad	WiFi, BLE
Autenticación	Plug and play / RFID / Arranque con botón / App (vía Bluetooth) / OCPP Backend
Protocolo RFID	ISO 14443-A, ISO 14443-B
RFID terceros	MiFare Classic 1K MiFare 1K Tarjeta M1 Fundan S50
Interfaz de carga	IEC 62196-2
Estado	RGB Logo y Led
Instalación	Pared (recomendado) o en pedestal
Cable suministrado	No
Temperatura de trabajo	-30? ~ +55?
Humedad relativa	5% - 95%
Consumo modo en espera	4.8W
Protección	UVP / OVP / OCP / Bloqueo de relé / Sobrecalentamiento
Grado de protección	IP55, IK10
Protección contra corriente residual	6 mA DC integrado según IEC 62955
Dimensiones	260 (Fo) x 168 (An) x 86 (Al) mm

**Peso**

2.1kg

---

**Color**

Madera

---